



Azonosító:EPAPIR-20260227-857

**Küldő**

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő:

**Nem természetes  
személy neve:**

VIZITERV Environ  
Nonprofit Kft.

**Nem természetes  
személy adószáma:**

13648013

**Dátum:**

2026.02.27

**Hivatkozási szám:**

HB/17-  
IKV/00021/2026.

**Azonosító:**

EPAPIR-20260227-  
857

**Témacsoport  
azonosító:**

KORM\_HIV\_UGY

**Témacsoport neve:**

Kormányhivatali  
ügyek

**Ügytípus azonosító:**

334

**Ügytípus neve:**

Környezet- és  
természetvédelmi  
feladatok

**Címzett**

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal  
4024, Debrecen  
Piac utca 54

**Tárgy:**

CIVAQUA Program\_Környezetvédelmi engedély módosítás\_Ügyféli  
nyilatkozat2

Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika

főosztályvezető

részére

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály

Debrecen

Piac u. 42-48.

2024

E-mail: [kornyezetvedelem@hajdu.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@hajdu.gov.hu)

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.; lásd még: Tervező Iroda) látja el a „Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése – CIVAQUA Program” (KEHOP PLUSZ-1.2.21-24-2025-00006; továbbiakban: Projekt) komplex előkészítési feladatait.

2022. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen Piac utca 42-48.; továbbiakban: Hatóság) HB/17-JHNY/00687-47/2022. ügyiratszám alatt környezetvédelmi engedélyt bocsátott ki a Projekt keretében megvalósítani tervezett munkálatok kapcsán.

Az idő közben újjal tervezett műszaki beavatkozások okán a módosuló műszaki tartalomra hatástanulmány készült, melyet 2025. október 28-án benyújtottunk T. Hatósághoz szíves elbírálásra, a környezetvédelmi engedély módosítását kérelmezve (lásd még: Mod1).

2026. január hó 29. napján – 30 napos benyújtási határidővel – hiánypótlási felhívás érkezett, HB/17-IKV/00021-80/2026. ügyirat számon vízügyi- és vízvédelmi szakkérdés vizsgálat keretében.

Annak érdekében, hogy a vízügyi- és vízvédelmi hatóság által a hiánypótlásként előírt modellvizsgálat ne akadályozza a Projekt modellvizsgálattal nem érintett beavatkozásainak környezetvédelmi engedélyezését 2026. február hó 20. napján a T. Hatóság elé terjesztettük a 2025. október hó 28. napján benyújtott, a HB/17-JHNY/00687-47/2022. számú környezetvédelmi engedély módosítási kérelmünk módosítását (lásd még: Mod2) akként, hogy az eredeti kérelmünk (Mod1) szerinti egyes beavatkozások engedélyeztetésétől elállunk.

T. Hatóság 2026. február hó 25. napján közleményt tett közzé, melynek értelmében tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy 2026. március 31. napján 8.00 órától 20.00 óráig az érintettek személyes megjelenése nélkül ismételt közmeghallgatást tart az ügyben, tekintettel arra, hogy a módosított kérelem, mint új kérelem válik az eljárás alapjává.

A környezetvédelmi hatóság egyben felhívta az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy az ismételt közmeghallgatás időpontjáig a kérelem tartalmára vonatkozóan – többek között – az ismételt közmeghallgatás helye szerint illetékes, telepítés helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez észrevételeket lehet benyújtani.

A Tervező Irodához 2026. február hó 27. napján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatától érkezett megkeresés szerint a 2026.02.11.-én Polgármester Úr jelenlétében tartott egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően, a lakossági észrevételeket figyelembe véve kéri, hogy a környezetvédelmi engedélyezési dokumentációban a Pallagi nyílt csatorna fejlesztés Barackvirág lakópark melletti szakasza (a Mezőgazdász utcától északra fekvő része) ne kerüljön szerepeltetésre, kerüljön elhagyásra a projektből.

A hivatkozott észrevételre az alábbi ügyféli nyilatkozatot tesszük.

A Pallagi csatorna fejlesztése során kialakításra kerülő új műszaki meder  $\approx 1120$  fm hosszon épül meg a Projekt során. A meder így közvetlenül a Mezőgazdász utca áteresze felett 20 m-rel északra végződik, nem érintve a Barackvirág lakópark környezetét. A Barackvirág lakópark melletti szakasz teljesen elhagyásra kerül.

A Pallagi csatorna tervezett mederfejlesztését ábrán szemléltetjük.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a létesítmény tervezett hosszának csökkentése nem befolyásolja a környezeti hatástanulmány 2. mellékletét képező területkimutatás 2026. február 20-án aktualizált változatában szereplő érintett földrészletek számát. Ennek oka, hogy az elhagyásra kerülő felszíni nyílt mederszakasz által érintett helyrajzi számokon halad a változatlan tartalommal megvalósuló H-IV/B vezeték is.

Ügyféli nyilatkoztunk mellékleteként benyújtjuk a projekt módosítása keretében tervezett beavatkozások főbb műszaki jellemzőinek aktualizálását tartalmazó leírást is.

Kérjük T. Hatóságot, hogy a környezetvédelmi engedély módosítási kérelmünket a fentiek figyelembe vételével elbírálni szíveskedjenek!

Segítő együttműködésüket nagyon köszönjük!

Üdvözlettel:

Ügyvezető

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.

Mellékletek száma: 2

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
KE_mod2_UF_nyil_Mell_CIV_kieso.pdf	8.4 MB	KRX/OCD/Payload/I D-2	08E0840ABE428EC 7445557BB24B274 2EB195813CADA78 081EDC1B6CE8B7 FC687

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
KE_mod2_UF_nyil.p df	220.0 kB	KRX/OCD/Payload/I D-3	EB7838FCE2A3C26 B203353A66F3E42 2007E2AE550C2A2 83F0CE72157DCC8 EB70