



H.T. 703457 (Rabosy) 2026 MAREC 25 Tue!  
H812

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| Balmazújvárosi<br>Községi Önkormányzati<br>Hivatal |            |         |
| Iktatva:   | 2026-03-25 |         |
| 5749 / 26 szám                                     | Melléklet: |         |
| Előszám:   | Utószám:   | Egyedő: |

MÁV Pályaműködtetési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen-Miskolc

Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac utca 18.  
www.mavcsoport.hu

Iktatószám: 8024/2026/PALYA  
Hivatkozási szám:  
Tárgy: Tájékoztatás vegyszeres  
gyomirtásról  
Előadó: Márta Roland  
Telefon: 06-20/923-7572  
Melléklet: 1 ütemterv

Tisztelt Cím!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pályaműködtetési Zrt Területi Igazgatóság Debrecen – Miskolc területének vegyszeres gyomirtása április hónapban megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban végezzük.
- A vonat tervezett indulása 5:30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog útvonalterve az időjárás vagy forgalmi okból változhat (1-4 nap).
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

**AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL** hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**CHIKARA 25 WG / KATANA** hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**COLOMBUS EC / MAGELLAN** hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DEZORMON** hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DROPMAX** hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**MEZZO** hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatokra vonatkozóan szükséges intézkedések szíves megtételét a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területeken legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Debrecen, 2026. 03. 16.

Üdvözléssel:

Elektronikusan aláírta:

Takács Ede  
2026-03-20 11:43:22 +0100

Takács Ede  
területi műszaki irányító

Elektronikusan aláírta:

Sejkóczki Nándor  
2026-03-20 11:31:45 +0100

Sejkóczki Nándor  
osztályvezető



| <b>Munkavezető: Tóth Tamás tel. +36 (30) 939 7725</b>                              |  |            |                                     |                          |                         |
|--|--|------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Dátum</b>   | <b>Igazgatóság</b>   | <b>vv.</b> | <b>Viszonylat</b>                   | <b>Permetezés (vgkm)</b> | <b>Átállítás (vgkm)</b> |
| 2026. április 8., szerda   | Miskolc  | 80         | Miskolc - Felsőzsolca jobb vg       | 2,53                     |                         |
|  | Miskolc  | 80         | Felsőzsolca - Mezőzombor jobb vg.   | 37,25                    |                         |
|  | Debrecen   | 80         | Mezőzombor/kiz/- Nyíregyháza/bez/   | 44,13                    |                         |
|  | Debrecen   | 100 b.     | Nyíregyháza - Záhony                | 61,50                    |                         |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |  |            |                                     |                          |                         |
| 2026. április 9., csütörtök  | Debrecen   | 100        | Záhony- Nyíregyháza                 | 61,51                    |                         |
|  | Debrecen   | 100        | Nyíregyháza - Debrecen bal          | 54,06                    |                         |
|  | <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |            |                                     |                          |                         |
| 2026. április 10., péntek  | Debrecen   | 105        | Debrecen - Nyírábrány(OH)           | 30,75                    |                         |
|  | Debrecen   | 105        | Nyírábrány(OH) - Debrecen           |                          | 31,00                   |
|  | <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |            |                                     |                          |                         |
| 2026. április 13., hétfő   | Debrecen   | 109        | Debrecen-Hajdúdorog                 | 37,99                    |                         |
|  | Debrecen   | 109.       | Hajdúdorog(bez)-Tiszalök(kiz)       | 32,33                    |                         |
|  | Debrecen   | 117        | Tiszalök - Görögszállás             | 17,00                    |                         |
|  | Debrecen   | 80         | Görögszállás - Nyíregyháza          |                          | 8,00                    |
|  | Debrecen   | 116.       | Nyíregyháza(bez)-Vásárosnamény(kiz) | 57,70                    |                         |
|  | Debrecen   | 111        | Vásárosnamény - Záhony              |                          | 26,35                   |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |  |            |                                     |                          |                         |
| 2026. április 14., kedd  | Debrecen   | 111        | Záhony - Mátészalka                 | 57,35                    |                         |
|  | Debrecen   | 114        | Mátészalka – Csenger                | 32,34                    |                         |
|  | Debrecen   | 114        | Csenger – Kocsord alsó              |                          | 34,00                   |
|  | Debrecen   | 113        | Kocsord-alsó - Zajta                | 35,90                    |                         |
|  | Debrecen   | 113        | Zajta - Mátészalka                  |                          | 44,00                   |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |  |            |                                     |                          |                         |
| 2026. április 15., szerda  | Debrecen   | 115        | Mátészalka – Ágerdőmajor            | 21,87                    |                         |
|  | Debrecen   | 115        | Ágerdőmajor – Mátészalka            |                          | 22,00                   |
|  | Debrecen   | 110        | Mátészalka - Apafa - Debrecen       | 68,65                    |                         |
|  | Debrecen   | 100        | Debrecen - Karcag                   |                          | 57,00                   |
|  | Debrecen   | 103        | Karcag - Tiszafüred                 | 42,90                    |                         |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |  |            |                                     |                          |                         |
| 2026. április 16., csütörtök   | Debrecen   | 108        | Tiszafüred - Ohat - Hortobágy       |                          | 31,00                   |
|  | Debrecen   | 108        | Hortobágy-Ohat- Tiszafüred          | 31,00                    |                         |
|  | Debrecen   | 108        | Tiszafüred - Füzesabony             | 29,70                    |                         |
|  | Miskolc  | 80         | Füzesabony - Kál                    |                          | 18,00                   |
|  | Miskolc  | 102        | Kál-Kápolna - Erdőtelek             | 0,70                     |                         |
|  | Debrecen   | 102        | Erdőtelek- Kisújszállás             | 63,28                    |                         |
|  | Debrecen   | 100        | Kisújszállás - Püspökladány         |                          | 31,00                   |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |  |            |                                     |                          |                         |
| 2026. április 17., péntek  | Debrecen   | 101        | Püspökladány - Biharkeresztes       | 54,17                    |                         |
|  | Debrecen   | 101        | Biharkeresztes - Püspökladány       |                          | 54,00                   |
|  | <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |            |                                     |                          |                         |
| 2026. április 20., hétfő   | Debrecen   | 100        | Püspökladány - Debrecen             | 42,50                    |                         |
|  | Debrecen   | 100        | Debrecen - Szajol                   | 105,60                   |                         |
|  | Debrecen   | 100        | Szajol - Püspökladány               | 63,10                    |                         |
|  | <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |            |                                     |                          |                         |
| 2026. május 22., péntek  | Budapest   | 100        | Szolnok-Szajol                      |                          | 6,00                    |
|  | Debrecen   | 100        | Szajol( kiz) - Hajdúszoboszló (kiz) | 87,10                    |                         |
|  | Debrecen   | 100        | Hajdúszoboszló - Debrecen           | 18,50                    |                         |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> |  |            |                                     |                          |                         |

**2026. április 20., hétfő** Vízvételzés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév       | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 j+b                     | Debrecen állomás | I-IV,VII-XI;XII-XIX;      | 28,00                     |                   | 5,00           |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                  |                           | <b>28,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

**2026. április 21., kedd** Vízvételzés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév                        | Állomási vág. azonosítója                                   | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 j+b                     | Debrecen állomás                  | Gurító I-II;IV-IX;BIII-BXII;Gabona BI ;raktárIV;külső fatér | 29,00                     |                   |                |              |             |
| 108                         | Tócóvölgy állomás                 | I;II;III  | 2,78                      |                   |                |              |             |
| 109                         | Biogal-TEVA ipvg. Teljes területe | B/3 kitérőtől a TEVA kapuig                                 |                           | 3,98              |                |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                                   |   | <b>31,78</b>              | <b>3,98</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

**2026. április 22., szerda** Vízvételzés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév                       | Állomási vág. azonosítója        | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 80                          | Mezőzombor/kiz/-Nyíregyháza/bez/ | Szerviz utak 4,00 m szélességben |                           |                   |                | 7,80         |             |
| 80                          | Tarcal                           | I,III,IV,V                       | 5,30                      |                   |                | 0,70         |             |
| 80                          | Tokaj                            | I/a,I, II,IV,V                   | 5,60                      |                   |                | 1,30         |             |
| 80                          | Rakamaz                          | I,II,IV                          | 3,80                      |                   |                | 2,20         |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                                  |                                  | <b>14,70</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>12,00</b> | <b>0,00</b> |

**2026. április 23., csütörtök** Vízvételzés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév          | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 80                          | Görög szállás       | I,II,IV,V,VI              | 10,00                     |                   |                | 2,00         |             |
| 80                          | Nyírtelek           | I,II,IV                   | 4,20                      |                   |                | 1,00         |             |
| 80                          | Nyírtelek           | HM iparvágány             |                           | 3,00              |                |              |             |
| 80                          | Nyíregyháza Északi  | I,III,IV                  | 5,20                      |                   | 0,50           |              |             |
| 80                          | Nyh.Északi delta    |                           | 1,07                      |                   |                |              |             |
| 100                         | Nyíregyháza állomás | Fűtőházi vágányok         | 7,28                      |                   |                |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                     |                           | <b>27,75</b>              | <b>3,00</b>       | <b>0,50</b>    | <b>3,00</b>  | <b>0,00</b> |

**2026. április 24., péntek** Vízvételzés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév       | Állomási vág. azonosítója   | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100                         | Nyíregyháza áll. | I,II,III,IV,V,VIII-T1-T2-T3 G1,XII; IX, XI, XIX, XIII;XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,X-XX,XXI,XXII,XXIII,posta vg. | 26,79                     | 1,50              | 2,00           | 1,00         | 1,00        |
| 100                         |                  | HM iparvágány   | 0,20                      | 0,20              | 0,10           |              |             |
| 100 b.                      | Sóstóhegy        | I   | 0,44                      |                   | 0,15           |              |             |
| 100 b.                      | Sóstóhegy        | II  | 0,50                      |                   | 0,17           |              |             |
| 100 b.                      | Sóstóhegy        | V   | 0,91                      |                   | 0,32           |              |             |
| 100 b.                      | Kemecse          | I   | 0,86                      |                   | 0,30           |              |             |
| 100 b.                      | Kemecse          | II  | 0,86                      |                   | 0,30           |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                  |   | <b>30,56</b>              | <b>1,70</b>       | <b>3,34</b>    | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b> |

**2026. április 27., hétfő** Vízvételzés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév  | Állomási vág. azonosítója              | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 b.                      | Nyírbogdány | I                                      | 0,67                      |                   |                |              |             |
| 101 b.                      | Nyírbogdány | II.                                    | 0,87                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Nyírbogdány | III                                    | 0,93                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Nyírbogdány | VI                                     | 0,93                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Nyírbogdány | 17-es kitérő utáni csonka              | 0,12                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Nyírbogdány | VII. második kihúzó                    | 0,42                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Nyírbogdány | VIII. első kihúzó                      | 0,24                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Nyírbogdány | 18/1-18/2 kit. Között                  | 0,31                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Nyírbogdány | 18/2-18/3 kit. Között                  | 0,07                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Nyírbogdány | 20. kit után MOL kapuig                | 0,12                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Demecser    | I                                      | 0,37                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Demecser    | II                                     | 0,44                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Demecser    | V                                      | 0,91                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Demecser    | VII                                    | 0,50                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Demecser    | I, VII, VIII. vg. mellett              |                           |                   |                | 0,20         |             |
| 100 b.                      | Pátroha     | I                                      | 0,87                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Pátroha     | II                                     | 0,87                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Pátroha     | I. vg. Melletti rakterület             |                           |                   |                | 0,45         |             |
| 100 b.                      | Pátroha     | I. vg. Melletti oldalrakodó            |                           |                   |                | 0,07         |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | III.                                   | 0,88                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | IV.                                    | 0,81                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | V/A és V/B                             | 0,71                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | VI.                                    | 0,23                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | VII                                    | 0,23                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | VIII. vg.                              | 0,10                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | IX. vg.                                | 0,20                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | X/A és X/B vg.                         | 0,36                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | XI. vg.                                | 0,19                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | XII. vg.                               | 0,36                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | 4-16 kit között                        | 0,09                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | 28-301 kit között                      | 0,10                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | Villamos alállomás I. vg.              | 0,10                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | Villamos alállomás II. vg.             | 0,10                      |                   |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | Bal vg melletti rakterület             |                           |                   |                | 1,00         |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | Bal vg és a X/A vg melletti rakterület |                           |                   |                | 0,30         |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | 7. kit. Után vulkán vágány             |                           | 0,16              |                |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | I - XI. vg között                      |                           |                   | 0,15           |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | I - II vg között                       |                           |                   | 0,14           |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    | I - II vg között                       |                           |                   | 0,26           |              |             |
| 100 b.                      | Kisvárda    |  |                           |                   |                | 1,00         |             |
| 100.                        | Fényeslitke | I,II,V.                                | 2,66                      |                   | 1,00           |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |             |  | <b>15,77</b>              | <b>0,16</b>       | <b>1,55</b>    | <b>3,02</b>  | <b>0,00</b> |

2026. április 28., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév  | Állomási vág. azonosítója   | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|-------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 166 | Fényeslitke | PFT Rakterület  |                           |                   |                | 0,50         |            |
| 166 | Fényeslitke | Rpu.I/A,I.-tól-XXIV vág-ig<br>Fogadó I.-tól-VII vág-ig                      | 27,31                     |                   |                |              |            |
| 166 | Fényeslitke | Fl. Kocsijavító I.-tól-VI. vág-ig,<br>csonkavágányok, kitérő közötti részek | 5,00                      |                   | 2,00           |              |            |
| 166 | Fényeslitke | Kemév I.vág.  | 0,56                      |                   |                |              |            |
| 166 | Fényeslitke | Mozdonyvizsgáló I,II,III vág.,<br>kitérő közötti részek                     | 2,10                      |                   |                |              |            |
| 166 | Fényeslitke | Szertár I, II vág.  | 0,38                      |                   |                |              |            |

|                             |   |            |              |             |             |             |             |
|-----------------------------|---|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 166                         | Fényeslitke                             | PFT csonka | 0,20         |             |             |             |             |
| 166                         | Fényeslitke-Fényeslitke rpu.-<br>Komoró |            | 5,40         |             |             |             |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |   |            | <b>40,95</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> |

2026. április 29., szerda Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév  | Állomási vág. azonosítója                               | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|---|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 f.                      | Fényeslitke Déli - Eperjeske Átrakó                 | Állomási átmenő vágány                                  |                           |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | XLV, XLIV, XLIII, XLII, XLI vonat indító vágány         | 4,37                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Átrakó I, II, III, IV vonatfogadó                       |                           |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Átrakó V, VI, VII, VIII vonatfogadó                     | 3,54                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Kitérők közötti vágányok                                | 0,60                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Kihúzó vágányok   | 2,39                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Tékisz XII, XIII cserélő vágány                         | 1,41                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Darus átrakó XV, XVI, XVII, XVIII vágány                | 2,60                      |                   | 2,00           |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Darus átrakó XIX, XX, XXI, XXII, XXIII vágány           | 2,23                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Darus átrakó XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII vágány | 2,48                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Kitérők közötti vágányok                                | 1,60                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Szertári XXIV vágány                                    | 0,45                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Ömlesztett átrakó XXV, XXVI, XXVII, XXVIII vágány       | 1,27                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Átrakó                                    | Ömlesztett átrakó XXIX, XXX, XXXI vágány                | 2,02                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | <b>Tuzsér - Eperjeske Országhatár (kiz)</b>         | <b>Nyílt vonal + állomási átmenő vágány</b>             | <b>8,63</b>               |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Rendező pu                                | Szertári vágányok                                       | 1,50                      |                   | 1,50           |              |             |
| 100 f.                      | Eperjeske Rendező pu                                | PFT vágányok  | 0,50                      |                   |                | 2,50         |             |
| 100 f.                      | Eperjeske fogadó pu                                 | I.Vonatfogadó vágány                                    | 1,17                      |                   |                |              |             |
| 100 f.                      | <b>Eperjeske 4 kitérő - Mándok 303 kitérő (kiz)</b> | <b>Nyílt vonal</b>                                      | <b>2,06</b>               |                   |                |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |   |   | <b>38,82</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3,50</b>    | <b>2,50</b>  | <b>0,00</b> |

2026. április 30., csütörtök Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója                       | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100                         | Komoró     | I,V,VI, 22. és 27. kitérő utáni csonka vágányok | 2,68                      |                   | 1,00           |              |             |
| 100                         | Komoró     | VII.vg  | 0,75                      |                   |                |              | 0,24        |
| 100                         | Komoró     | 7.sz.kit.után                                   | 0,50                      |                   |                |              |             |
| 166                         | Komoró     | Erdért "N" ipar össz.kötő                       |                           | 0,29              |                |              |             |
| 100                         | Tuzsér     | I,IV,V,VI,VII.                                  | 3,89                      |                   | 1,00           | 0,30         |             |
| 100                         | Tuzsér     | VIII,IX. vg                                     | 1,21                      |                   |                |              |             |
| 100                         | Tuzsér     | 3.sz.kit.után                                   | 5,95                      |                   |                |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |            |   | <b>14,98</b>              | <b>0,29</b>       | <b>2,00</b>    | <b>0,30</b>  | <b>0,24</b> |

2026. május 4., hétfő Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév     | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 100 | Záhony 500-as  |                           | 6,30                      |                   |                |              |            |
| 100 | Záhony cserélő | I,II,III,IV,V,VI,VII      | 6,20                      |                   |                |              |            |
| 100 | Záhony rpu.    | I-VIII, XVI-XXIII         | 13,11                     |                   |                |              |            |

|                             |                                |   |              |             |             |             |             |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100                         | Záhony rpu.                    | Lapos kihúzó                              | 1,00         |             |             |             |             |
| 100                         | Záhony rpu.                    | 802.sz.kit.után                           | 0,08         |             |             |             |             |
| 100                         | Záhony személy- Záhony rendező | összekötő                                 | 0,50         |             |             |             |             |
| 100                         | Záhony                         | MÁVAG                                     | 2,20         |             |             |             |             |
| 111                         | Záhony                         | Fehérolaj                                 | 4,30         |             |             |             |             |
| 100                         | Záhony                         | mátészalkai                               | 0,80         |             |             |             |             |
| 100                         | Záhony vontatási t.(gépészet). | normál, széles vg.                        | 1,86         |             |             |             |             |
| 100                         | Záhony rpu.                    | Tengelyátszerelő.                         | 1,97         |             |             |             |             |
| 100 f.                      | Tornyospálca Átrakó normál     | Tornyospálca Átrakó normál mellékvágányok | 1,55         |             | 1,50        |             |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                                |   | <b>39,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

2026. május 5., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév     | Állomási vág. azonosítója  | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|----------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100                         | Záhony állomás | I,II,III,V,VI,VII,VIII,IX,X., átrakó XV, XVI. vg.-ok, raktár III. vg., PFT csonka vg.-ok | 8,24                      |                   | 2,00           | 0,30         |             |
| 100                         | Záhony áll.    | 1-3.sz.kit.között  | 0,36                      |                   |                |              |             |
| 100                         | Záhony áll.    | Szertár csonka   | 0,31                      |                   |                |              |             |
| 100                         | Záhony áll.    | II.őrh.előtt   | 0,37                      |                   | 1,00           |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                |  | <b>9,28</b>               | <b>0,00</b>       | <b>3,00</b>    | <b>0,30</b>  | <b>0,00</b> |

2026. május 6., szerda

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév      | Állomási vág. azonosítója   | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|-----------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 111                         | Mándok          | I,II,IV   | 2,84                      |                   | 1,00           |              |             |
| 111                         | Tornyospálca    | I,III, 6. sz. kit utni csonka   | 1,97                      |                   | 1,00           |              |             |
| 111                         | Aranyosapáti    | I   | 0,37                      |                   | 0,70           |              |             |
| 111                         | Gyüre           | I   | 0,40                      |                   | 0,80           |              |             |
| 111                         | Vásárosnamény   | II,IV,V   | 2,23                      |                   |                |              |             |
| 111                         | Vásárosnamény   | I   | 0,80                      |                   |                |              |             |
| 111                         | Vásárosnamény   | Pft csonka, Homlok rakodó   | 0,70                      |                   | 0,70           |              |             |
| 111                         | Vásárosnamény   | Dohány vontató  | 1,40                      | 1,40              | 0,50           |              |             |
| 111                         | Nagydobos       | I   | 0,40                      |                   | 1,20           |              |             |
| 111                         | Mátészalka áll. | I/a,II/a,III/a,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI   | 5,75                      |                   |                |              |             |
| 111                         |                 | Kerti vágány,Volán csonka,Záhony csonka, PFT, Posta csonka,Szertár lefejtő,Mérleg,,I/b,II/b,XII,XIV/1,XI V/2,XV,XVI,XXI vg. III/b, Ecsedi, Közraktári és az Olaj csonka vágány. | 5,41                      |                   | 2,00           |              |             |
| 111                         |                 | Nyugati vontató   | 3,90                      | 3,90              |                |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                 |   | <b>26,17</b>              | <b>5,30</b>       | <b>7,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

2026. május 7., csütörtök

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév    | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 114 | Kocsord-alsó  | I                         | 0,60                      |                   | 0,20           |              |            |
| 113 | Tunyogmatolcs | I                         | 0,20                      |                   | 0,69           |              |            |
| 113 | Fehérgyarmat  | I, II, IV                 | 1,20                      |                   | 1,00           |              |            |
| 113 | Penyige       | I, III                    | 0,40                      |                   | 0,80           |              |            |

|                             |                  |            |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 113                         | Nagyszekeres     | I          | 0,20        |             | 1,00        |             |             |
| 113                         | Jánkmajtis       | IV.        | 0,30        |             |             |             |             |
| 113                         | Jánkmajtis       | I, III     | 0,60        |             | 1,20        |             |             |
| 113                         | Zajta            | I, III     | 0,90        |             | 1,50        |             |             |
| 113                         | Zajta            | IV.        | 0,30        |             |             |             |             |
| 114                         | Csenger          | I, III, IV | 1,35        |             | 1,00        |             |             |
| 114                         | Porcsalma-Tyukod | I, III     | 0,94        |             | 0,50        |             |             |
| 114                         | Győrtelek alsó   | I          | 0,26        |             | 1,00        |             |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                  |            | <b>7,25</b> | <b>0,00</b> | <b>8,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

2026. május 8., péntek Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév                  | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 115                         | Ágerdómajor                 | II. vágány                | 0,80                      |                   |                | 0,40         |             |
| 115                         | Tiborszállás                | I. vágány                 | 0,30                      |                   |                |              | 0,23        |
| 115                         | Nagyecsed                   | I., II. vágány            | 1,50                      |                   |                |              | 0,30        |
| 110                         | Hodász                      | I, III                    | 1,40                      |                   |                |              | 0,50        |
| 110                         | Nyírcsászári                | I                         | 0,00                      |                   | 0,35           |              |             |
| 110                         | Nyírbogát                   | I, II                     | 1,30                      |                   |                |              | 0,50        |
| 110                         | Nyírgelse                   | I, II                     | 1,50                      |                   |                |              | 0,50        |
| 110                         | Nyíradony                   | I, II, IV, V              | 3,00                      |                   |                | 0,60         | 0,50        |
| <b>112</b>                  | <b>Nyíradony - Nagyálló</b> |                           | <b>20,72</b>              |                   |                |              |             |
| 112                         | Balkány                     | I, III                    | 0,70                      |                   |                |              | 0,56        |
| 112                         | Biri                        | I                         | 0,30                      |                   |                |              | 0,08        |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                             |                           | <b>31,52</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,35</b>    | <b>1,00</b>  | <b>3,16</b> |

2026. május 11., hétfő Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév                     | Állomási vág. azonosítója                                | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 110                         | Nyírbátor                      | I, II, V, VI, VII  | 9,00                      |                   | 0,50           | 0,60         | 0,70        |
| 110                         | Nyírbátor                      | NYír.gabona vg., Cerol vg.<br>Nyb.gabona, Msz.Erdért vg. | 1,80                      | 1,80              |                |              |             |
| <b>113</b>                  | <b>Nyírbátor - Nyíregyháza</b> |  | <b>36,34</b>              |                   |                |              |             |
| 113                         | Nagyálló                       | I, III, IV   | 1,60                      |                   |                | 0,40         | 0,76        |
| 113                         | Kállósemjén                    | I, III   | 0,90                      |                   |                |              | 0,44        |
| 113                         | Máriapócs                      | I  | 0,30                      |                   |                | 0,30         | 0,44        |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                                |  | <b>49,94</b>              | <b>1,80</b>       | <b>0,50</b>    | <b>1,30</b>  | <b>2,34</b> |

2026. május 12., kedd Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév        | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 116                         | Nyíregyháza külső | I, III+vontató vg.        | 3,75                      |                   | 0,80           | 0,20         | 0,10        |
| 116                         | Oros              | Egyvágány I vg+A/1        | 1,80                      |                   | 0,70           | 0,50         | 0,10        |
| 116                         | Apagy             | I, III                    | 1,70                      |                   | 0,50           | 0,20         | 0,30        |
| 116                         | Ófehértó          | I, III                    | 3,30                      |                   | 0,50           | 0,30         | 0,50        |
| 116                         | Baktalóránth.     | I, II, IV                 | 2,80                      |                   | 0,50           | 0,30         | 0,50        |
| 116                         | Vaja-Rohod        | I, II                     | 2,00                      |                   | 0,50           | 0,80         | 0,60        |
| 116                         | Nyírmada          | I, III                    | 2,20                      |                   | 0,50           | 0,80         | 0,30        |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                   |                           | <b>17,55</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4,00</b>    | <b>3,10</b>  | <b>2,40</b> |

2026. május 13., szerda Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév     | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 117 | Tiszacsege     | I, II                     | 5,20                      |                   |                | 0,15         | 0,02       |
| 117 | Újszentmargita | I, III                    | 0,80                      |                   |                | 0,40         | 0,02       |
| 117 | Polgár         | I, III, IV                | 1,80                      |                   |                | 0,60         | 0,03       |

|                             |                 |                      |              |             |             |             |             |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 117                         | Tiszadob        | I,,III               | 1,00         |             |             | 0,06        | 0,02        |
| 117                         | Tiszadada       | I,                   |              |             |             | 0,06        |             |
| 117                         | Tiszalök        | I,III,IV,V           | 3,20         |             |             |             | 0,05        |
| 109                         | Hajdúdorog      | I,III                | 1,50         |             |             | 0,05        | 0,02        |
| 109                         | Hajdúnánás      | I,II                 | 2,60         |             |             | 0,50        | 0,16        |
| 109                         |                 | Iparvágány           | 1,10         | 1,10        |             |             |             |
| 109                         | T.vasvári       | I,II,IV,V,VI,VII     | 4,10         |             |             | 1,20        | 0,26        |
| 109                         | Hajdúböszörmény | I; III;IV;V vágányok | 1,62         |             |             |             |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                 |                      | <b>22,92</b> | <b>1,10</b> | <b>0,00</b> | <b>3,02</b> | <b>0,58</b> |

2026. május 14., csütörtök Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév         | Állomási vág. azonosítója                               | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|--------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 j+b                     | Hajdúhadház        | I,II/1,II/2,V/1,V/2,VII. 24-20 és 20-14 kitzérők között | 4,00                      |                   |                |              |             |
| 100 j+b                     |                    | Honvédségi iparvágány                                   | 0,50                      | 0,50              |                |              |             |
| 100 j+b                     | Téglás             | HIM iparvágány  | 1,20                      | 1,77              |                |              |             |
|                             |                    | Téglás csonka vágány                                    | 0,30                      |                   |                |              |             |
| 100 j+b                     | Újfehértó          | I/a,I/b,II,V  | 3,20                      |                   |                |              |             |
|                             |                    | Iparvágány  | 0,10                      | 0,10              |                |              |             |
| 100 j+b                     | Császárszállás     | I,IV  | 1,80                      |                   |                |              |             |
| 110                         | Hajdusámson        | I,III   | 1,00                      |                   |                |              | 0,50        |
| 110                         | Aradványpuszta     |   | 0,80                      |                   |                |              | 0,48        |
| 105                         | Nagycsere          | I,II  | 3,10                      |                   | 0,10           | 0,20         |             |
| 105                         | Vámospércs         | I,II,IV   | 3,60                      |                   |                |              |             |
| 105                         | Nyírábrány állomás | I,II,IV,V   | 4,30                      |                   |                |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                    |   | <b>23,90</b>              | <b>2,37</b>       | <b>0,10</b>    | <b>0,20</b>  | <b>0,98</b> |

2026. május 15., péntek Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév                   | Állomási vág. azonosítója  | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 j+b                     | Apafa                        | I,IV,V,VI  | 3,50                      |                   | 0,70           |              |             |
| 100 j+b                     | Apafa                        | iparvágány I,II,III,IV   | 3,00                      | 3,00              |                |              |             |
|                             | Apafa                        | "B" vágány   | 1,87                      |                   |                |              |             |
|                             | Apafa                        | Gépállomás telep   | 1,42                      |                   |                |              |             |
| 100 j+b                     | Apafa                        | HÜSZ –ből kivont közforgalmú rakterületén, ami a VI. vágány mellett 250m x 15m |                           |                   | 0,38           |              |             |
| <b>107</b>                  | <b>Debrecen - Létavértes</b> | <b>Nyíltvonal</b>  | <b>32,24</b>              |                   |                |              |             |
| 107                         | Hosszúpályi                  |  |                           |                   | 0,50           | 0,00         | 0,02        |
| 107                         | Monostorpályi                |  |                           |                   | 0,50           | 0,04         | 0,02        |
| 107                         | Létavértes                   |  |                           |                   | 0,50           | 0,16         | 0,11        |
| 107                         |                              |  |                           |                   |                |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                              |  | <b>42,03</b>              | <b>3,00</b>       | <b>2,58</b>    | <b>0,20</b>  | <b>0,15</b> |

2026. május 18., hétfő Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.        | Állomásnév                 | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 100        | Ebes                       | VI                        | 0,22                      |                   |                |              |            |
| 100        | Ebes                       | I                         | 0,81                      |                   |                |              |            |
| 100        | Ebes                       | II.                       | 0,81                      |                   |                |              |            |
| 100        | Ebes                       | III.                      | 0,82                      |                   |                |              |            |
| 100        | Ebes                       | IV.                       | 0,61                      |                   |                |              |            |
| 100        | Ebes                       | V.                        | 0,62                      |                   |                |              |            |
| <b>106</b> | <b>Sáránd - Nagykereki</b> | <b>Nyíltvonal</b>         | <b>39,20</b>              |                   |                |              |            |
| 107        |                            | I.                        | 0,31                      |                   |                |              |            |

## PTI DEBRECEN-MISKOLC / Db.

|                             |               |            |              |             |             |             |             |
|-----------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 107                         | Sáránd        | II.        | 0,40         |             | 1,00        | 0,24        | 0,04        |
| 107                         |               | IV.        | 0,36         |             |             |             |             |
| 106                         | Derecske      |            |              |             | 1,00        | 0,33        | 0,02        |
| 106                         |               | csonka vg. |              |             |             |             |             |
| 106                         | Konyár        |            |              |             | 0,50        | 0,30        | 0,05        |
| 106                         |               | II.        | 0,40         |             |             |             |             |
| 106                         | Pocsaj-Esztár | I.         | 0,07         |             | 0,50        | 0,23        | 0,05        |
| 106                         |               | II.        | 0,30         |             |             |             |             |
| 106                         | Kismarja      |            |              |             | 0,30        | 0,10        | 0,02        |
| 106                         | Nagykerek     |            |              |             | 1,00        | 0,00        | 0,04        |
| 106                         |               | III.       | 0,46         |             |             |             |             |
| 106                         |               |            |              |             |             |             |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |               |            | <b>45,38</b> | <b>0,00</b> | <b>4,30</b> | <b>1,19</b> | <b>0,21</b> |

2026. május 19., kedd Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév      | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 108                         | Macs            | I.                        | 0,74                      |                   | 1,00           | 0,82         | 0,11        |
| 108                         |                 | II.                       | 0,82                      |                   |                |              |             |
| 108                         | Nagyhát         |                           |                           |                   | 0,20           | 0,03         | 0,04        |
| 108                         | Balmazújváros   | I.                        | 0,82                      |                   | 0,50           | 1,02         | 0,11        |
| 108                         |                 | II.                       | 0,88                      |                   |                |              |             |
| 108                         |                 | IV.                       | 0,82                      |                   |                |              |             |
| 108                         | Hortobágy       | I.                        | 0,35                      |                   | 0,50           | 0,13         | 0,19        |
| 108                         |                 | III.                      | 1,00                      |                   |                |              |             |
| 108                         |                 |                           |                           |                   |                |              |             |
| 108                         | Ohat-Pusztakócs | I.                        | 0,89                      |                   | 0,80           | 0,10         | 0,10        |
| 108                         |                 | III.                      | 0,84                      |                   |                |              |             |
| 108                         |                 | IV.                       | 0,72                      |                   |                |              |             |
| 108                         |                 | V.                        | 0,76                      |                   |                |              |             |
| 108                         |                 | VI.                       | 0,13                      |                   |                |              |             |
| 108                         | Egyek           | I.                        | 0,51                      |                   | 0,70           | 0,32         | 0,08        |
| 108                         |                 | II.                       | 0,95                      |                   |                |              |             |
| 108                         | Tiszafüred      | I.                        | 0,65                      |                   |                |              |             |
| 108                         |                 | IV.                       | 0,47                      |                   |                |              |             |
| 108                         |                 | V.                        | 0,40                      |                   |                |              |             |
| 108                         |                 | VI.                       | 0,06                      |                   |                |              |             |
| 108                         | Poroszló        | II                        | 0,77                      |                   |                |              |             |
| 108                         | Poroszló        | I                         | 0,68                      |                   |                |              |             |
| 108                         |                 | II                        | 0,68                      |                   |                |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                 |                           | <b>13,93</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3,70</b>    | <b>2,42</b>  | <b>0,63</b> |

2026. május 20., szerda Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév                                   | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 102 | Erdőtelek mh.                                | I                         | 0,36                      |                   |                |              |            |
| 102 | Erdőtelek mh.                                | III                       | 0,43                      |                   |                |              |            |
| 102 | <b>Erdőtelek mh. - Bazsómajor ip.v.kiág.</b> |                           | <b>3,20</b>               | <b>2,03</b>       |                |              |            |
| 102 | HEVES áll.                                   | I                         | 0,55                      |                   | 1,00           |              |            |
| 102 | HEVES áll.                                   | III                       | 0,60                      |                   |                |              |            |
| 102 | HEVES áll.                                   | IV                        | 0,52                      |                   |                |              |            |
| 102 | HEVES áll.                                   | V                         | 0,07                      |                   |                |              |            |
| 102 | TARNASZENTMIKLÓS áll.                        | I                         | 0,53                      |                   |                |              |            |
| 102 | TARNASZENTMIKLÓS áll.                        | III                       | 0,51                      |                   |                |              |            |
| 102 | KISKÖRE áll.                                 | I                         | 0,47                      |                   |                |              |            |
| 102 | KISKÖRE áll.                                 | III                       | 0,54                      |                   |                |              |            |
| 102 | KISKÖRE áll.                                 | IV                        | 0,47                      |                   |                |              |            |

## PTI DEBRECEN-MISKOLC / Db.

|                             |                |      |              |             |             |             |             |
|-----------------------------|----------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 102                         | KISKÖRE áll.   | V    | 0,42         |             |             |             |             |
| 102                         | KISKÖRE áll.   | VI.  | 0,10         |             |             |             |             |
| 102                         | ABÁDSZALÓK mh. | I    | 0,53         |             | 1,00        |             |             |
| 102                         | ABÁDSZALÓK mh. | III  | 0,47         |             |             |             |             |
| 102                         | KUNHEGYES áll. | I    | 0,54         |             |             |             |             |
| 102                         | KUNHEGYES áll. | II   | 0,61         |             | 2,00        |             |             |
| 102                         | KUNHEGYES áll. | III  | 0,48         |             |             |             |             |
| 102                         | KUNHEGYES áll. | IV   | 0,13         |             |             |             |             |
| 102                         | KENDERES áll.  | I    | 0,15         |             |             |             |             |
| 103                         | Kunmadaras     | I.   | 0,69         |             | 1,30        |             |             |
| 103                         | Kunmadaras     | II.  | 0,69         |             |             |             |             |
| 103                         | Kunmadaras     | III. | 0,76         |             |             |             |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                |      | <b>13,84</b> | <b>2,03</b> | <b>5,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

2026. május 21., csütörtök Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév     | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 100 | Hajdúszoboszló | I.                        | 0,88                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | IV.                       | 1,05                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | V.                        | 0,98                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | VI.                       | 0,88                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | VII.                      | 0,68                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | VIII.                     | 0,60                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | IX. csonka                | 0,13                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | X. csonka                 | 0,31                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | XI. csonka                | 0,31                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | XII. csonka               | 0,73                      |                   |                |              |            |
| 100 | Hajdúszoboszló | összekötő vg.             | 0,23                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | I.                        | 0,97                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | IV.                       | 1,03                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | V.                        | 0,89                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | VI.                       | 0,79                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | VII. csonka               | 0,20                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | VIII. csonka              | 0,37                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | IX. csonka                | 0,32                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | XII                       | 0,90                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | XIII.                     | 1,02                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | XIV                       | 1,16                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | X. csonka                 | 0,22                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | XI. csonka                | 0,26                      |                   |                |              |            |
| 100 | Kaba           | nádudvari                 | 5,73                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | Váradí ív                 | 0,25                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | I.                        | 0,76                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | I/A.                      | 0,14                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | II.                       | 0,55                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | II/1.                     | 0,72                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | 19-1 kit. vágánykapcsolat | 0,48                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | V. csonka                 | 0,70                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | VI.                       | 1,08                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | VII.                      | 0,97                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | VIII.                     | 0,92                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | IX.                       | 0,98                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | X.                        | 1,00                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | XI.                       | 0,93                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | XII.                      | 1,02                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | XIII. csonka              | 0,59                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | XV/B                      | 0,43                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | XV/A                      | 0,31                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | XVI. Csonka               | 0,14                      |                   |                |              |            |
| 100 | Püspökladány   | XVII. Csonka              | 0,18                      |                   |                |              |            |

|                             |              |  |              |             |             |             |             |
|-----------------------------|--------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100                         | Püspökladány | XVIII. Csonka  | 0,08         |             |             |             |             |
| 100                         | Püspökladány | XIX. Csonka  | 0,34         |             |             |             |             |
| 100                         | Püspökladány | XX.  | 0,59         |             |             |             |             |
| 100                         | Püspökladány | XXI. Csonka  | 0,28         |             |             |             |             |
| 100                         | Püspökladány | XXII. Csonka   | 0,57         |             |             |             |             |
| 100                         | Püspökladány | 25-11 kit. vágánykapcsolat                                   | 0,08         |             |             |             |             |
| 100                         | Püspökladány | SZK olajvételező telepkapu és 11-es váltó közötti vágányrész |              |             |             |             |             |
| 100                         | Püspökladány | volt Fatelítő vágányhálózata,                                |              |             |             |             |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |              |  | <b>34,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

2026. május 22., péntek

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv.                         | Állomásnév     | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha)  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 101                         | Báránd         | I.                        | 0,94                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Báránd         | III.                      | 0,88                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Sáp            | I.                        | 1,03                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Sáp            | III.                      | 0,84                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Sáp            | IV. csonka                | 0,51                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Sáp            | V. csonka                 | 0,33                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Sáp            | VI.                       | 0,28                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Berettyóújfalu | I.                        | 0,95                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Berettyóújfalu | III.                      | 0,95                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Berettyóújfalu | IV.                       | 0,82                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Berettyóújfalu | V. csonka                 | 0,45                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Berettyóújfalu | VI.                       | 0,15                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Berettyóújfalu | VII. csonka               | 0,15                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Mezőpeterd     | I.                        | 0,88                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | I.                        | 0,95                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | II./a csonka              | 0,13                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | IV.                       | 0,87                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | V.                        | 0,82                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | VI.                       | 0,60                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | VII.                      | 0,73                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | VIII.                     | 0,65                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | IX.                       | 0,65                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | II./b                     | 0,46                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | XI.                       | 0,31                      |                   |                |              |             |
| 101                         | Biharkeresztes | XII. csonka               | 0,33                      |                   |                |              |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                |                           | <b>15,66</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

2026. május 26., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév   | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 100 | Karcag       | I.                        | 0,65                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | II.                       | 0,75                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | V.                        | 0,78                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | VI.                       | 0,25                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | VII.                      | 0,14                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | VIII.                     | 0,10                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | IX.                       | 0,24                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | X                         | 0,29                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | XI.                       | 0,32                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | XII.                      | 0,24                      |                   |                |              |            |
| 100 | Karcag       | XIII                      |                           |                   |                |              |            |
| 100 | Kisújszállás | I.                        | 0,92                      |                   |                |              |            |

|                             |                     |                  |              |             |             |             |             |
|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100                         | Kisújszállás        | II.              | 1,07         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | V.               | 1,20         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | VI.              | 0,81         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | VII.             | 0,06         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | VIII.            | 0,06         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | IX.              | 0,70         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | X.               | 0,66         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | XI.              | 0,23         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | XII.             | 0,37         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | XIII.            | 0,44         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | Concordia ip.vg. | 0,29         |             |             |             |             |
| 100                         | Kisújszállás        | kitérők között   | 0,11         |             |             |             |             |
| 100                         | Fegyvernek-Örményes | I:               | 0,83         |             |             |             |             |
| 100                         | Fegyvernek-Örményes | IV.              | 0,93         |             |             |             |             |
| 100                         | Fegyvernek-Örményes | V.               | 0,36         |             |             |             |             |
| 100                         | Törökszentmiklós    | I.               | 0,39         |             |             |             |             |
| 100                         | Törökszentmiklós    | II.              | 0,85         |             |             |             |             |
| 100                         | Törökszentmiklós    | V.               | 0,85         |             |             |             |             |
| 100                         | Törökszentmiklós    | VI.              | 0,70         |             | 0,10        |             |             |
| 100                         | Törökszentmiklós    | VII.             | 0,22         |             |             |             |             |
| 100                         | Törökszentmiklós    | TLK ipar vg.     | 0,13         |             |             |             |             |
| 102                         | Törökszentmiklós    | REI ipar vg.     | 1,20         |             |             |             |             |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                     |                  | <b>17,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**2026. május 28., csütörtök**

Vízvételezés: 6 m<sup>3</sup>

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

| Vonalszám (menetrendi)      | Állomásnév        | Állomási vágány azonosítója                       | Nyíltvonali és állomási átmenő vg. (vgkm) | Állomási vg. (teljes hossz, vgkm.) | Ipar vg. (vgkm) |
|-----------------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|-----------------|
| 201                         | Záhony OH- Komoró |   | 14,95                                     |                                    |                 |
| 201                         | Záhony széles     | Záhony széles mellékvágányok                      |   | 20,00                              |                 |
| 201                         | Záhony széles     | Záhony széles vontató vágányok                    |   | 12,29                              |                 |
|                             | Záhony széles     | Fehérolaj átfető                                  |   | 2,00                               |                 |
| 201                         | Tuzsér széles     | Tuzsér széles 4. vágány                           |   | 0,80                               |                 |
| 201                         | Komoró széles     | Komoró széles 1,2,3,4 vág , kitérő közötti részek |   | 2,00                               |                 |
| 201                         | Erdért széles     | 104.kit. u. ERDÉRT összek.                        |   | 1,31                               | 1,31            |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |                   |   | <b>14,95</b>                              | <b>38,40</b>                       | <b>1,31</b>     |

**2026. május 29., péntek**

Vízvételezés: 6 m<sup>3</sup>

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

| Vonalszám (menetrendi)      | Állomásnév                                      | Állomási vágány azonosítója          | Nyíltvonali és állomási átmenő vg. (vgkm) | Állomási vg. (teljes hossz, vgkm.) | Ipar vg. (vgkm) |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| 100 d                       | Tuzsér 101 kitérő - Eperjeske Országhatár (kiz) | Nyílt vonal + állomási átmenő vágány | 9,60                                      |                                    |                 |
| 100 d                       | Eperjeske rendező pu                            | 1, 7, 8, 9 rendező,vonat indító      |   | 3,84                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske rendező pu                            | 12, 13, 14, 15 rendező,vonat indító  |   | 3,87                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske rendező pu                            | 16, 17, 18, 19 vonat rendező         |   | 3,81                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske rendező pu                            | 20, 21, 22, 23 vonat rendező         |   | 3,83                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske rendező pu                            | 24, 25, 26, 27 rendező,vonat indító  |   | 3,70                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske rendező pu                            | 28, 29, 30, 31 vonat indító          |   | 3,95                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske fogadó pu                             | 1, 2, 3, 4 vonat fogadó              |   | 4,23                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske fogadó pu                             | 6, 7, 8, 9 vonat fogadó              |   | 4,17                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske rendező pu                            | Eperjeske "A" kihúzó                 |   | 0,46                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske rendező pu                            | Eperjeske "B" kihúzó                 |   | 0,42                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske fogadó pu                             | Eperjeske "C" kihúzó                 |   | 0,41                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske fogadó pu                             | Kitérők közötti vágányok             |   | 2,50                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Rendező pu                            | Szertári vágányok                    |   | 1,40                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Rendező pu                            | PFT vágányok                         |   | 0,80                               |                 |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |   |                                      | <b>9,60</b>                               | <b>37,39</b>                       | <b>0,00</b>     |

**2026. június 1., hétfő**

Vízvételezés: 6 m<sup>3</sup>

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

| Vonalszám (menetrendi)      | Állomásnév  | Állomási vágány azonosítója              | Nyíltvonali és állomási átmenő vg. (vgkm) | Állomási vg. (teljes hossz, vgkm.) | Ipar vg. (vgkm) |
|-----------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------|
| 100 d                       | Eperjeske 501 kitérő - Tornyospálca (kiz)                     | Nyílt vonal + állomási átmenő vágány     | 9,30                                      |                                    |                 |
| 100 d                       | Tornyospálca átrakó   | I. Rakodó vágány                         |   | 0,18                               |                 |
| 100 d                       | Tornyospálca átrakó   | II. Rakodó vágány                        |   | 0,81                               |                 |
| 100 d                       | Záhony Delta elág X/2 kitérő - Eperjeske Delta Y/2 kitérő     | Nyílt vonal                              | 1,04                                      |                                    |                 |
| 100 d                       | Záhony Delta elág   | X/2 csonka vágány                        |   | 0,05                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Delta elág  | Y/2 csonka vágány                        |   | 0,05                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Rendező pu 512 kitérő - Eperjeske Átrakó 301 kitérő | Nyílt vonal                              | 0,88                                      |                                    |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Átrakó  | Csuszda felhúzó vágány                   |   | 0,20                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Átrakó  | Csuszda cserélő 1, 2, 3, 4 vágány        |   | 2,42                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Átrakó  | Darus cserélő 7, 8, 9, 10, 19, 20 vágány |   | 3,32                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Átrakó  | Kézi átrakó 10. vágány                   |   | 0,38                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Átrakó  | Darus átrakó 11, 12, 13, 14 vágány       |   | 2,52                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Átrakó  | Fedett rakodó 16 vágány                  |   | 0,50                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Átrakó  | Kombinált 21 vágány                      |   | 0,29                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Átrakó  | Csigás 17 vágány                         |   | 0,59                               |                 |
| 100 d                       | Eperjeske Átrakó  | Kitérők közötti vágányok                 |   | 0,80                               |                 |
| <b>Összes teljesítmény:</b> |   |  | <b>11,22</b>                              | <b>12,11</b>                       | <b>0,00</b>     |

