



BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4060 BALMAZÚJVÁROS, KOSSUTH TÉR 4-5.

DOKUMENTÁCIÓ

*„Vállalkozási szerződés Balmaazújváros, Vörösmarty utca útburkolat
felújítására”*
tárgyú közbeszerzési eljárás

**a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt
eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli, nemzeti
közbeszerzési eljárásban**

2016.

TARTALOM

I. FEJEZET	ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
II. FEJEZET	AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
III. FEJEZET	MŰSZAKI LEÍRÁS (SPECIFIKÁCIÓ)
IV. FEJEZET	SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (SZERZŐDÉS TERVEZET)
V. FEJEZET	IRATMINTÁK

I. FEJEZET

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

I.1. A beszerzés tárgya

Az Ajánlatkérő (Balmazújváros Város Önkormányzata – 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárást indít a *Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására* tárgyban.

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket az eljárást megindító felhívás és a jelen dokumentáció (továbbiakban dokumentáció) tartalmaz.

I.2. Közbeszerzési eljárás dokumentumainak beszerzési feltételei és használata

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen az alábbi elektronikus elérhetőségen teszi hozzáférhetővé: www.balmazujvaros.hu

A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A dokumentáció letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és email címét.

A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni:

- faxon Dr. Csehi Roland részére címezve a +36 52502557 fax számra vagy
- elektronikus úton (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva e-mail útján) a csehi.roland@debkoz.hu email címre) vagy
- az Kbt. 41.§ (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel vagy
- az ajánlatban be kell nyújtani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárt előtti megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárt előtt alkalmazandó eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek. (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között megtalálható.)

A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentebbiek szerint történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele.

A közbeszerzési eljárás dokumentumai együtt kezelendők. A közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelni, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő azokat nem adhatja tovább, és nem publikálhatja. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárás dokumentumait csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatadáshoz, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel.

I.3. Kapcsolattartás szabályai az eljárás során

A Kbt. 41. § (2) bekezdésére szerint, Ajánlatkérő az alábbi – joghatás kiváltására alkalmas - kapcsolattartási formákat határozza meg és a (3) bekezdés alapján írja elő, az eljárás során valamennyi eljárási cselekmény dokumentálása, írásbeli nyilatkozatok tekintetében:

- fax;
- az Kbt. 41. § (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítés;
- elektronikus út (a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva).

A fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívja Ajánlatkérő Ajánlattevő figyelmét arra, hogy azon e-mailt vagy e-mail útján megküldött dokumentumot/nyilatkozatot/kiegészítő tájékoztatás kérést mely nincsen fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak/nyilatkozatnak/ kiegészítő tájékoztatás kérésnek és ezen dokumentumot/nyilatkozatot/ kiegészítő tájékoztatás kérést az eljárás során figyelmen kívül hagyja!

Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak és nem fogadja el, a kézjeggyel (aláírással) ellátott, majd csatolmányként egyszerű e-mailben megküldött dokumentumot sem.

I.4. Közös ajánlattétel

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy gazdasági szereplő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Ebben az esetben a közös ajánlattevők köteleesen maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Tehát **valamennyi közös ajánlattevők által tett nyilatkozatnak tartalmazni kell a közös ajánlattevők megnevezését!**

Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt Közös Ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

- a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
- b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel;
- d) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződészerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, mint oszthatatlan szolgáltatásért

I.5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 71.

tel: 06-52-522-390, 06-52-413-784

fax: 06-52-412-270

E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14.

tel: 06-52-417-340

fax: 06-52-451-063

E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály

Cím: 3527 Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 5.

Postacím: 3501 Miskolc Pf.: 31

Telefon: (36-46) 503-740 Fax: (36-46) 503-741

Email: mbk@mbfh.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

Cím: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.

Postacím: 4001 Debrecen, Pf: 115.

Tel: 06 (52) 413-963

Fax: 06 (52) 536-695

E-mail: titkarsag.balmazujvaros@ear.antsz.hu

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Hajdú-Bihar Megyei Népegészségügyi Főosztály

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.

Tel: 06-52-550-700

Fax: 06-1-215-5361

E-mail: igazgatas.hajdu@oth.antsz.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Telefon: (+36-1) 795-1200

<http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma>

Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok)

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Telefon: 06-1-795-2975

Zöldsorszám: 06 80 203 939

Fax: 06-1-795-0760

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672

e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

EBH Hatósági és Jogi Főosztály

Előzetes telefonos bejelentkezés: 06-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00

Honlap: <http://www.egyenlobanasmod.hu>

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.: +36- 1-428-5100

Fax: +36-1- 428-5509

Honlap: www.nav.gov.hu

NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága - Balmazújvárosi kirendeltség

Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tel: +36 (52) 240-440

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefonszám: 06-1-795-1400

Telefax: 06-1-795-0716

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010;

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

<http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium>

Földművelésügyi Minisztérium

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Postacím: 1860 Budapest

Telefon: 06-1-795-2000 Fax: 06-1-795-0200

E-mail: info@fm.gov.hu

<http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium>

II. FEJEZET

AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

II.1. Kiegészítő tájékoztatás

Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető.

Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásakor a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján jár el. Az ajánlattételi határidő esetleges meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg írásban értesíti Ajánlatkérő valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az ajánlattevő által esetlegesen feltett **kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást megküldi valamennyi ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére.**

Az így megadott válaszok, kiegészítő iratok a dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni.

A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.

Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, vagy Kbt.-től. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét hogy minden kiegészítő tájékoztatás kérést meg kell küldeni szerkeszthető (Word) formátumban is a csehi.roland@debköz.hu email címre! (a szerkeszthető formátum megküldését kizárólag ajánlatkérő munkájának elősegítése céljából kéri, joghatás kiváltására nem alkalmas, ezért a szerkeszthető verzió megküldése történhet egyszerű e-mailben is, nem szükséges fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva küldeni).

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket a gazdasági szereplők nem a felhívásban megadott elérhetőségekre küldtek meg!

II.2. Az eljárást megindító felhívás vagy egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás, illetve a dokumentáció módosítása során a Kbt. 55. § (3) és a 113. § (6) bekezdése szerint jár el.

II.3. Ajánlat elkészítése

II.3.1. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok és ezzel kapcsolatos előírások

Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat.

Minden – az eljárást megindító felhívásban, és jelen segédletben, egyéb közbeszerzési dokumentumban, valamint a Kbt-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen segédlet nem tartalmaz.

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

I. AZ AJÁNLAT BEADÁSAKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Tartalomjegyzék
Regisztrációs lap (adott esetben) (1. sz. iratminta) <i>(Amennyiben ajánlattételi határidőig nem került kitöltve, aláírva megküldésre Ajánlatkérő részére)</i>
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint) (2. sz. iratminta – kötelező iratminta!) <i>Eredeti példányban kérjük benyújtani!</i>
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 3. sz. iratminta) <i>Eredeti példányban kérjük benyújtani!</i>
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről (4. sz. iratminta) <i>Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Aláírási címpéldány/ ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta / letelepedése szerinti országában elfogadott más, cégjegyzési jogosultságot igazoló okirat vagy A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű – a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás <i>(Annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá.)</i> <i>Ajánlattevőknek szükséges csatolni! Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Közös Ajánlattevői megállapodás (adott esetben) <i>Eredeti vagy hitelesített másolati példányban kérjük benyújtani!</i>
Ajánlattevő Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata (kizáró okokról) (5. sz. iratminta) <i>Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) (6. sz. iratminta)
Nyilatkozat a biztosítékokról (a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján) (7. sz. iratminta) <i>Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárás tekintetében (8. sz. iratminta) <i>Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (adott esetben)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró ok tekintetében (9. sz. iratminta) <i>Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Beárazott költségvetési kiírás

*(az ajánlat elektronikus másolati példányában szerkeszthető formátumban (excel) is be kell nyújtani)
Egyszerű másolatban is benyújtható!*

Az ajánlat elektronikus másolati példánya

II.4. Ajánlati ár megadására vonatkozó előírások

Az eljárást megindító felhívásban megnevezett tárgyra lehet ajánlatot tenni, de csak olyan módon, hogy az önmagában teljes legyen. Az ajánlatot az árazatlan költségvetés beárazásával kell megadni.

Az ajánlati árat nettó Ft-ban kell megadni.

A megajánlást a **felolvasólapon** kérjük megadni.

Kiadott részletes árazatlan költségvetés beárazásaként az árajánlatban soronként megadott nettó egységárakat fel kell szorozni az adott sorban szereplő mennyiséggel, és az így kapott soronkénti árat össze kell adni és ezen összeadott képzett egyösszegű ajánlati árat kell szerepeltetni a felolvasólapon.

A felolvasólapon megadott egyösszegű ajánlati ár a vállalkozási szerződésben vállalkozói díjként rögzítésre kerül.

A vállalkozó díj a vállalkozási szerződésben az alábbi megbontásban fog szerepelni a beárazott költségvetés alapján a támogató felé történő elszámolás követelményeinek megfelelően:

- az aszfaltburkolat felújítása a meglévő burkolat letisztításával, 1 réteg AC 11 kopó kopóréteg terítésével
- nemesített útpadka építése 0,5m szélességgel 10 cm vastag mészkőzúzalékkal, padkafeltöltés

Az árazott költségvetésben a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell megadni.

Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges mindennemű feladatra teljes körű, az előírt minőségi követelményeknek (jogsabályi / megrendelői /szabványok szerinti) megfelelő ajánlatot és ennek megfelelő ajánlati árat kell adniuk.

Az ártáblázat tételeihez megadott egységárnak tartalmaznia kell a műszaki specifikáció szerint előírt minőségben és időben történő munkavégzéshez szükséges ráfordítás összegét és minden egyéb járulékos költséget (anyagdíjat, munkadíjat, kiszállási díjat (adott esetben), biztosítási díjat, stb.), továbbá minden vámot, egyéb illetéket, amiket a vállalkozónak a szerződés alapján kell fizetnie.

Az egységárakat az ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában érvényes árszintet alapul véve, de a megadott határidők figyelembe vételével prognosztizált értéken kell megadni.

Az ajánlattevő az ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel a Kbt. 72. §-ában foglalt, az aránytalanul alacsony árat tartalmazó ajánlatra vonatkozó rendelkezéseire, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra.

II.5. Ajánlatok értékelése

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el.

Értékelési szempont/alszempont	Súlyszám	Értékelési módszer
1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó Ft)	50	relatív, fordított arányosítás
2. A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)(max. 12 hónap)	50	egyenes arányosítás

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100 pont

Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszerzőpontok és módszerek szerint:

1.) rész szempont: „Egyösszegű ajánlati ár (nettó, Ft)”

Az egyösszegű nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:

$$P = A_{\text{legkedvezőbb}} / A_{\text{vizsgált}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa (100 pont)

P_{min}: a pontskála alsó határa (1 pont)

A_{legkedvezőbb}: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2.) rész-szempont: A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)

A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn **felül** vállalt többlet jótállás időtartamát hónapban kell megadni. megadni (Ajánlattevő 0 hónap megajánlást is tehet.) (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.). Ajánlatkérő számára a kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamát (max. 12 hónap) illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb (max. 12 hónap), a kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamára a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti relatív értékelési módszer, az "egyenes arányosítás" módszere:

$$P = A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legkedvezőbb}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa (100 pont)

P_{min}: a pontskála alsó határa (1 pont)

A_{legkedvezőbb}: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 12 hónap feletti többlet jótállásra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatok nem kerülnek többlet pontozásra, ezen megajánlások a maximális (100) pontot kapják.

A pontozás mindegyik rész-szempontra esetében két tizedesjegy pontossággal történik.

A rész-szempontra pontszámok megszorításra kerülnek a rész-szempontra eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.

III. FEJEZET

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS (SPECIFIKÁCIÓ)

Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítás útépítési kiviteli tervéhez

"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázati kiírás keretében, a "Belterületi utak felújítása" célú,
"Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítása" pályázat

I. Előzmények:

Balmazújváros Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) a Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolatának felújítását határozta el.

A Vörösmarty utcában aszfaltburkolat található. A csapadékvíz elvezetés megoldott, mindkét oldalon földmedrű vízelvezető árok van kialakítva. A biztonságos gyalogos közlekedés a kétoldali járdán biztosított.

Balmazújváros Önkormányzat megbízása alapján elkészültek a Vörösmarty utca útburkolat felújításának terve.

II. A tervezett létesítmények leírása:

A Vörösmarty utca az ÚT 2-1.201 (e-UT 03.01.11) Közutak tervezése útügyi műszaki előírás 1.1. táblázata) alapján belterületi mellékút, kiszolgálóút, B.VI.d.D. tervezési osztályba sorolható. Az út vonalvezetése a szabályozási terv előírásainak megfelel.

A Vörösmarty utca két szakaszra bontható:

1. szakasz (0+000 - 0+318,73):

Az 1. szakasz a Vasút sor és az Akác köz közötti útszakasz, hossza 318,73 m, burkolatának szélessége 4,38 - 5,08 m, kétirányú forgalmú. Vonalvezetése egyenes, a 2. szakaszhoz való csatlakozásnál R=250 m sugarú, ellenirányú íveket kell kialakítani, inflexiós csatlakozással. A kopóréteg 4,0 m szélességgel épül, mindkét oldalon 0,5-0,5 m nemesített útpadkával.

Az aszfaltburkolat megfelelőnek mondható, azonban felületén repedések figyelhetőek meg, ezért a további romlások elkerülésének érdekében a burkolat felújítása szükséges. Utólagos közműbekötések helyén az útburkolat öt helyen megsüllyedt. A jelenlegi változó oldalesés miatt a burkolat profilba marása, valamint lokálisan kiegyenlítő réteg építése szükséges, a megfelelő (2%) oldalesés kialakítása érdekében.

A tervezési szakasz elején a Vasút sor burkolatához R=8m, illetve R=5m sugarú lekerekítő ívekkel kell csatlakozni, a szélesítésben teljes pályaszerkezetet kell építeni, min. 1,0 m szélességgel. A csatlakozás előtt 5 m hosszon, a tervezett kopóréteg vastagságában (4 cm) fel kell marni az aszfaltburkolatot és így kell szintben csatlakozni a Vasút sor burkolatához. A Vasút sor járdájához úgy kell csatlakozni, hogy a járdaburkolat hosszesése legfeljebb 5% legyen. A járdában lépcső nem keletkezhet.

A helyszínrajzon jelölt öt helyen a burkolat megsüllyedt, ezért a teljes pályaszerkezetet el kell bontani, majd gondos tömörítés mellett újra kell építeni.

A szilárd burkolatú kapubejárókhöz szintben kell csatlakozni. A zúzottkő anyagú kapubejáróknál a nemesített útpadkát 0,5 m szélességben, 5% oldaleséssel ki kell építeni, majd az útpadka szélét és a bejáró burkolatát szintben csatlakoztatni kell.

A helyszínrajzon jelölt, a bal oldali útpadkában elhelyezkedő szennyvíz akna fedlapjait szintbe kell

helyezni. A 0+157 km szelvényben, jobb oldalon elhelyezkedő tűzcsapot szintbe kell helyezni.

A 0+275 km szelvényben lévő autóbusz megállóhely esetében az utasperon kiemelt szegélye mellett az aszfaltburkolat szintje ne változzon, tehát a szegély mellett a kopóréteget 4 cm vastagságban kell femarni. A behajtásnál 1:7, a kihajtásnál 1:5 hajlással kell a burkolatszél kialakítani, a behajtásnál $R=60$ m, a kihajtásnál $R=40$ m sugarú ívekkel kell a burkolatszéleket csatlakoztatni.

A 2. szakasz bal burkolatszéle nem követi a tengely elleníves vonalvezetését, hanem egyenesen épül az 1. szakasz burkolatszéle felé, a burkolatszélek a 0+310 km szelvényben csatlakoznak, 0,37 m hosszon 1:10 hajlást kell kialakítani.

Az Akác köz burkolata felé $R=5$ m sugarú lekerekítő íveket kell kialakítani, a burkolatfelújítás határa a járda Akác köz felőli vége, az U-2.1. jelű tervlapon ábrázoltaknak megfelelően. A járdaburkolatokhoz szintben csatlakozni kell. A meglévő burkolaton kívül eső részekben teljes pályaszerkezetet kell építeni.

2. szakasz (0+318,73 - 0+647,88):

A 2. szakasz az Akác köz és a Nap utca közötti útszakasz, hossza 329,15 m, burkolatának szélessége 3,69 - 4,70 m, a Nap utca felől az Akác köz felé egyirányú forgalmú út. Vonalvezetése egyenes, az 1. szakaszhoz való csatlakozásnál $R=250$ m sugarú, ellenirányú íveket kell kialakítani, inflexiós csatlakozással. A kopóréteg 3,5 m szélességgel épül, mindkét oldalon 0,5-0,5 m nemesített útpadkával.

Az aszfaltburkolat szórt útalappal épült, két réteg aszfaltot terítettek az útalapra két ütemben. A burkolat állapota szakaszonként eltérő, helyenként (7 szakasz) a teljes pályaszerkezet cseréje szükséges, helyenként a burkolat profilba marása, valamint kátyúzása szükséges. A megmaradó burkolaton a változó oldalesés miatt a burkolat profilba marása, valamint teljes felületen kiegyenlítő réteg építése szükséges, a megfelelő (2%) oldalesés kialakítása érdekében.

A szilárd burkolatú kapubejárókhoz szintben kell csatlakozni. A zúzottkő anyagú kapubejáróknál a nemesített útpadkát 0,5 m szélességben, 5% oldaleséssel ki kell építeni, majd a padka szélét és a bejáró burkolatát szintben csatlakoztatni kell.

A végszelvény környezetében, jobb oldalon, a Nap utca burkolatához $R=5$ m sugarú lekerekítő ívvel kell csatlakozni. Az ív mellett található tönkrement burkolt árokszakaszt korrigálni kell, az árok szélén és a csőáteresz végénél vb. támfalat kell építeni, majd az árok burkolatát helyre kell állítani. A burkolat bal oldalán a meglévő térburkolat széléhez kell igazodni, a Vörösmarty utca járdájához szintben kell csatlakozni.

A végszelvény előtt 5 m hosszban a tervezett kopóréteg vastagságában (5 cm) fel kell marni az aszfaltburkolatot és így kell szintben csatlakozni a Nap utca burkolatához.

Magassági vonalvezetés:

A tervezési terület síkvidéki. A magassági vonalvezetést a meglévő útburkolat szintje határozta meg. Az autóbusz megállóhelynél a burkolat szintjét a kiemelt szegély mellett meglévő burkolat szintje határozza meg.

Az út hosszúsága 0,0 - 3,2 % között változik. A kis magassági törések miatt magassági lekerekítő ív alkalmazása nem vált szükségessé.

A tervezett út oldalesése 2,0% tetőszelvényben, a meglévő burkolat magassági vonalvezetésének, valamint a vízelvezetésnek megfelelően. A magassági vonalvezetés adatait az U-3 és U-4 jelű tervlapok tartalmazzák. A nemesített útpadka oldalesése 5%.

Vízelvezetés:

Az út vízelvezetését a kétoldali meglévő árok biztosítja, melyek korrekciójára nem kerül sor, kivéve a végszelvény környezetében található burkolt árok helyreállítását.

Kitűzés:

A közlekedési létesítményeket az U-2.1. és az U-2.2. jelű helyszínrajzokon feltüntetett méretek, illetve sarokpontok felhasználásával kell kitűzni. A sarokpontok koordinátáit a műszaki leírás melléklete

tartalmazza.

A körívek részletpontjainak a kitűzése az érintő egyenesek mentén, az ív elejétől felmért x koordináta és a hozzájuk tartozó, érintőre merőleges y koordináta felmérésével történhet. ($y=x^1/2R$)

Forgalomtechnika:

A meglévő KRESZ-táblák megfelelőek, azok cseréje nem válik szükségessé.

Burkolatszerkezet:

Az 1. szakaszon (0+000 - 0+318,73) a repedéseket ki kell tölteni. A változó oldalesés miatt a burkolat profilba marása, valamint lokálisan kiegyenlítő réteg építése szükséges, a megfelelő (2%) oldalesés kialakítása érdekében. Utólagos közműbekötések helyén az útburkolat öt helyen megsüllyedt, itt bontás után teljes pályaszerkezetet kell építeni.

A 0+318,73 km szelvény után szakaszonként a teljes pályaszerkezet cseréje szükséges, a bontás után teljes pályaszerkezetet kell építeni. A kötőréteg alá aszfaltrácsot kell teríteni. Azokon a megmaradó szakaszokon, ahol 2,5-6,0 cm vastag kiegyenlítő réteg építésével nem biztosítható a 2% oldalesés, ott a burkolatrész profilba marása szükséges. Jelentős felületen kátyúzás szükséges. A fogadófelület előkészítése után a kiegyenlítő réteg alá aszfaltrácsot kell teríteni.

A bontások során keletkezett törmelék az építés helyszínéről el kell szállítani.

A beavatkozás szélességében a szerves anyaggal szennyezett talajréteget le kell tolni és ki kell szállítani. A feltöltések anyagát bevizsgált anyagnyerőhelyről kell szállítani és beépíteni.

Új pályaszerkezetnél a tisztasági réteg építése előtt az altalajt tömöríteni kell, felszínén $E_2=40$ MN/m teherbírást kell biztosítani, a tömörség min. 95% legyen. Az útpadkát az előírásoknak megfelelően, gondosan tömöríteni kell, a tömörség min. 90% legyen. A tisztasági réteg tömörsége min. 95% legyen.

Az aszfalt kötőréteg alsó síkjánál az útalapot 10 cm-rel szélesebbre kell építeni az aszfalt szélességénél, a mintakeresztelvényeknek (U-5.1. és U-5.2.) megfelelően. A burkolatszélesítés minimális mértéke 100 cm, az ezen kívül eső burkolatrészt vissza kell bontani.

Az aszfalt rétegvastagságok tekintetében be kell tartani az e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények. című útügyi műszaki előírásban foglaltakat.

Az aszfaltrács és az aszfaltrétegek terítése előtt a fogadófelületet elő kell készíteni. A lokális hibákat ki kell javítani, a repedéseket ki kell tölteni, a letisztított, száraz felületet az előírásoknak megfelelő bitumen emulzió permetezéssel kell ellátni.

A nemesített útpadka 10 cm vastag mészkőzúzalék terítésével történjen. Az útpadkát a teljes tervezési szakaszon a burkolat és a nemesített útpadka szintjéig fel kell tölteni, és tömöríteni kell, a tömörség min. 90% legyen.

A tervezett pályaszerkezet:

1. szakasz (teljes pályaszerkezet):

- 4.0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
 - 5.0 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltbeton kötőréteg
 - 20.0cm vtg. FZKA 0/56 útalap
 - 10.0cm vtg. homokos kavics tisztasági réteg
-

1. szakasz: 4,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
0-3 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltbeton kiegyenlítő réteg
meglévő burkolat (felületi előkészítés után)
1. szakasz: 4,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
meglévő burkolat (profilba marás, felületi előkészítés után)
2. szakasz (teljes pályaszerkezet):
 - 5.0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
 - 5.0 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltbeton kötőréteg
 - 1 rtg. aszfaltrács (100 kN/m)
 - 20.0 cm vtg. FZKA 0/56 útalap
 - 10.0 cm vtg. homokos kavics tisztasági réteg
2. szakasz: 5,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton
2,5 - 6,0 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltbeton kiegyenlítő réteg
1 rtg. aszfaltrács (100 kN/m)
meglévő burkolat (kátyúzás, profilba marás, felületi előkészítés után)

TTT. Környezetvédelem:

Az utépítés során fakivágásra nem kerül sor.

A burkolatok a rendeltetésszerű használat során a környezetre káros anyagokkal nem szennyeződnek, így a róluk lefolyó csapadékvíz a talajt nem szennyezi. A környező épületek lakóit semmilyen zaj, vagy egyéb káros hatás nem éri.

TV. Közművek:

A helyszínrajzon jelölt, a bal oldali útpadkában elhelyezkedő szennyvíz akna fedlapjait szintbe kell helyezni. A 0+157 km szelvényben, jobb oldalon elhelyezkedő tűzcsapot szintbe kell helyezni. Az utépítés során be kell tartani a közműegyeztetési jegyzőkönyvekben, valamint közműkezelői hozzájárulásokban foglaltakat.

V. Építés alatti forgalomkorlátozás:

Az utépítés során a Vasút sor és a Nap utca burkolatának szélén 0,5 m széles sávot el kell korlátozni. A megmaradó burkolaton a Vasút sor esetében kétirányú, a Nap utca esetében váltakozó egyirányú forgalom lehetséges. Az útszakaszokon előzési tilalmat és 30 km/h sebességkorlátozást kell bevezetni.

A szükséges elkorlátozási eszközöket és KRESZ-táblákat az FK jelű tervlapok tartalmazzák.

VI. Egyebek:

- Az utépítés idegen területet nem érint.
- Az építés során be kell tartani a technológiai előírásokat és meg kell teremteni a biztonságos munkavégzés feltételeit.
- Kiinduló magasság: a végszelvény környezetében, a Nap utca útburkolatában található aknafedlap, magassága 90,75 m.
- A tervezési területen egyéb műtárgy nem épül.

IV. FEJEZET

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (SZERZŐDÉS TERVEZET)

A Szerződés tervezetet az ajánlatkérő külön kötetben (Dokumentáció II. kötet – Dokumentáció IV. fejezet) biztosítja az ajánlattevők részére.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést a szerződés tervezetben foglalt feltételekhez képest - a közbeszerzési eljárás szabályainak és jelen dokumentáció rendelkezéseinek keretein belül – módosítsa

A szerződés tervezetet nem kell az ajánlatban csatolni!

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)**

V. FEJEZET
IRATMINTÁK

REGISZTRÁCIÓS LAP

Balmazújváros Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai:

Neve	
Székhelye:	
Céjegyzékszám	
Kapcsolattartó személy neve	
Telefonszáma:	
Telefaxszáma:	
E-mail címe:	

Keltetés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

FELOLVASÓLAP*

Balmazújváros Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlattevő adatai:

Neve	
Székhelye:	

Közös Ajánlattevők esetén a tagok adatai:¹

Vezető tag neve	
Székhelye:	
Tag neve: ²	
Székhelye: ²	

Kapcsolattartó adatai:³

Neve	
Telefonszáma:	
Telefaxszáma:	
E-mail címe:	

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó Ft
A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) <i>(max. 12 hónap)</i> <i>(A többlet jótállás időtartamát egész számmal kell megadni. A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.)</i> hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

** Eredeti példányban kérjük benyújtani!*

¹ Amennyiben nem releváns törölhető!

² Szükség esetén bővíthető!

³ A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti.

Figyelem! Ajánlatkérő az itt megadott faxszámok, email címek helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés esetén semminemű felelősséget nem vállal.

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján*

Balmazújváros Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott, (név), mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk elkészítése során figyelembe vettem.

A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

* Eredeti példányban kérjük benyújtani!

NYILATKOZAT*
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről

Balmazújváros Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott,..... (név), mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:

- a) mikrovállalkozás
- b) kisvállalkozás
- c) középvállalkozás
- d) nem tartozik az a-c) kategóriákba.**

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő cégszerű aláírása

** Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában!*

*** Kérjük, tegyen a választásnak megfelelő jelölő négyzetbe x - et, a többit hagyja üresen!*

„...3. §

(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot”

**Ajánlattevő Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti
NYILATKOZATA***

Balmazújváros Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott,..... (név), mint a(z) (cégnév,
székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője:

I. Nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk, Ajánlattevővel szemben a közbeszerzésekről szóló Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban foglalt – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok.

II. Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatban megnevezett alvállalkozók vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok¹

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő cégszerű aláírása

* Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.

¹ Minden esetben kötelezően benyújtandó nyilatkozatrész!

**NYILATKOZAT
a felelős fordításról***

Balmazújváros Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (név), mint a(z) (cégnév, székhely) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlatban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírás

*Adott esetben.

**NYILATKOZAT
a biztosítékokról**

Balmazújváros Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott.....(név), mint
a(z)..... (cégnév, székhely)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az eljárást
megindító felhívásban előírt biztosítékokat határidőre nyújtani fogom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

NYILATKOZAT*
Változás-bejegyzési eljárás tekintetében

Balmazújváros Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

A)

Alulírott (név), mint a(z) (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy szervezetünket illetően **változás-bejegyzési eljárás van folyamatban**, ezért csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírása

VAGY¹

B)

Alulírott (név), mint a(z) (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy szervezetünket illetően **változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban.**

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírása

* Az *Ajánlattevőnek, alkalmasságot igazoló szervezetnek az A) vagy a B) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie.*

¹ A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzendó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzendó!

**Ajánlattevő
NYILATKOZATA**
**a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró ok
tekintetében***

Balmazújváros Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott,..... (név), mint a(z) (cégnév,
székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem a **Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében:**

1.) Nem értelmezhető, mert nem minősülök társaságnak.²

2) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ib) alpontjában³ / 10. § g) pontjának gb) alpontjában⁴ foglalt előírásaira való tekintettel

kijelentjük,

A) hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

vagy⁵

B) hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

*

C) Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § **ra-rd)** pontja szerint definiált **tényleges tulajdonossal rendelkezik**. Valamennyi tényleges tulajdonos⁶ nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be⁷:

Név:

Állandó lakhely:

² Megfelelő pont aláhúzendó, vagy a nem kívánt rész törölendő!

³ Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzendó

⁴ Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzendó

⁵ Megfelelő pont aláhúzendó, vagy a nem kívánt rész törölendő!

⁶ Természetes személy

⁷ Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó

Név:

Állandó lakhely:

vagy⁸

D) hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és nem rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonosnak minősül:

ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a **természetes személy**, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a **természetes személy**,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá

⁸ Amennyiben az A) pontban, valamint a B) és C) pontban foglaltak nem alkalmazandóak, úgy a D) pont kitöltése a kötelező. Megfelelő pont aláhúzendő, vagy a nem kívánt rész törlendő!